CMA
232512050503

正本

玉溪华恒环境科技有限公司

检 测 报 告

华环检字[202503]第 560 号

项目名称：华新水泥（昆明东川）有限公司 2025 年（第一季度）自行检测

委托单位：华新水泥（昆明东川）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 4 月 7 日

玉溪华恒环境科技有限公司

玉溪华恒环境科技有限公司 检验检测专用章 5304000065195

声　明

1、报告无“玉溪华恒环境科技有限公司检验检测专用章”、“ MA 章”和“正本”章无效。

2、报告涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。

3、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告，复制报告未加盖“玉溪华恒环境科技有限公司公章”无效。

4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七日内，向本公司申请复验。

5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品，无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。


检验检测机构
资质认定证书

证书编号：232512050500

名称：玉溪华恒环境科技有限公司

地址：云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处葫芦社区居委会民意街29号综合楼（[illegible]）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由玉溪华恒环境科技有限公司承担。

许可使用标志

MA

232512050500

发证日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

有效期至：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

本机构通讯资料
联系电话：13987772435
传　　真：0877－2667376
邮　　编：653100
Email:　　80393680@qq.com
地　　址：云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处
葫芦社区居委会民意街29号综合楼

1、项目概况

表 1　　项目基本情况

项目名称	华新水泥（昆明东川）有限公司 2025 年（第一季度）自行检测		
受检单位名称	华新水泥（昆明东川）有限公司	样品标识	HH202503FQ193
地 址	昆明市东川区铜都街道办事处碧谷园区		
联系人	赵启辉	联系电话	15284416496
检测内容	废气、噪声		

2、样品情况

表 2　　样品基本情况

	检测类型	测点名称	检测项目	采样/检测频率	样品数量
样品信息	无组织废气	1#上风向、2#下风向、3#下风向、4#下风向	总悬浮颗粒物	采样/检测三个时段，检测一天	12 组
	噪声	厂界共设 4 个测点	厂界环境噪声	昼、夜各检测一次，检测一天	8 组
现场检测人员		李智、常亮		采样/现场检测时间	2025 年 3 月 28 日
样品接收状态		样品外观完好，标识清晰、密封完好，保存措施和运输符合要求。	接样时间	2025 年 3 月 28 日	分析时间　2025 年 3 月 31 日

3、检测项目、方法、设备和人员

表 3　　检测方法及主要仪器一览表

检测产品/类别	检测方法	检测项目	检测仪器设备及编号	分析人	最低检出限
废气	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022	总悬浮颗粒物	环境空气综合采样器 YXHHGS-JX125 YXHHGS-JX126 YXHHGS-JX127 YXHHGS-JX77 BT25S 型电子天平 YXHHGS-JS28	李佳	—
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	厂界环境噪声	AWA5688 型多功能声级计 YXHHGS-JX124 AWA6221B 声校准器 YXHHGS-JX91	李智 常亮	—

4、检测结果

4.1 无组织废气检测结果

表 4　　无组织废气小时浓度检测结果

检测项目	采样时间	采样时段	1#上风向(参照点)	2#下风向(监控点)	3#下风向(监控点)	4#下风向(监控点)	1 小时浓度差值
总悬浮颗粒物 (mg/m³)	3 月 28 日	09:00~10:00	0.246	0.352	0.376	0.403	**0.106~0.157**
		10:40~11:40	0.266	0.410	0.432	0.422	**0.144~0.166**
		13:00~14:00	0.282	0.470	0.500	0.475	**0.188~0.218**
参考标准值			**颗粒物 1 小时浓度值的差值≤0.5mg/m³**				

备注：1、现场检测气温：18~27℃；气压：86.2~87.2KPa；风向：东南风；风速：0.7~1.4m/s。
2、无组织废气排放参考执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3 大气污染物无组织排放限值。

4.2 厂界环境噪声检测结果

表 5　　厂界环境噪声检测结果　　单位：dB(A)

编号	测点名称	3 月 28 日					
		测量时间（时、分）	主要声源	昼间	测量时间（时、分）	主要声源	夜间
▲1	厂界南侧	09:33	工业	52	22:03	工业	45
▲2	厂界东侧	09:40	其它	44	22:13	其它	47
▲3	厂界北侧	09:52	工业	62	22:24	工业	42
▲4	厂界西侧	10:02	工业、交通	58	22:36	交通	53
参考标准值		/		**65**	/		**55**

备注：1、天气情况：阴，风速：0.7～1.0m/s。　2、仪器校准：测量前：93.8dB(A)　测量后：93.8dB(A)
3、厂界环境噪声参照执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类区排放限值。

附件一：工况记录表
附件二：采样/检测布点示意图

编制：　　日期：2025 年 4 月 7 日

校核：　　日期：2025 年 4 月 7 日

审核：　　日期：2025 年 4 月 7 日

批准：　　日期：2025 年 4 月 7 日

本报告结束

附件一　工况记录表

YXHHGSGZBG12

检测期间生产工况记录

受检单位名称	华新水泥（昆明东川）有限公司				
项目地址	昆明市东川区铜都街道办事处碧谷街道				
联系人	杨静	联系电话	13888680174	检测时间	2025.03.28
主要产品名称	检测期间能力				生产负荷（%）
	■吨/小时　□平方米/小时　□张　□间				
混凝土	50				100

设备名称	型号及名称	安装时间	运行状况
	2 台搅拌机 HZS180C8H	2022. 2	正常
运行时间		（天/年）	（小时/天）

废气处理设施	型号及名称	安装时间	运行状况
	1#排气筒排放口（1#水泥筒仓）	2022.2	正常
	2#排气筒排放口（2#水泥筒仓）	2022.2	正常
	3#排气筒排放口（1#粉煤灰仓）	2022.2	正常
	4#排气筒排放口（2#水粉煤灰仓）	2022.2	正常
	5#排气筒排放口（1#矿粉筒仓）	2022.2	正常
	6#排气筒排放口（2#矿粉筒仓）	2022.2	正常
	7#排气筒排放口（1#搅拌机）	2022.2	正常
	8#排气筒排放口（2#搅拌机）	2022.2	正常
	9#排气筒排放口（膨胀剂）	2022.2	正常
	10#排气筒排放口（1#上料皮带）	2022.2	正常
	11#排气筒排放口（2#上料皮带）	2022.2	正常
废水处理	型号及名称	安装时间	运行状况
	排放去向（何水体）		

燃料	名称种类	满负荷设计时耗量（t/h）	实际时耗量（t/h）	检测时耗量（t/h）	含硫量%
	烟煤、褐煤				

生产天数	（天/年）
	（小时/天）

填表：杨青年　　审核：[illegible]　　填报日期：2025年 3 月 28 日

说明：此表由企业填写，检测方审核

附件一　工况记录表

YXHHGSGZBG12

检测期间生产工况记录

受检单位名称	华新水泥（昆明东川）有限公司				
项目地址	昆明市东川区铜都街道办事处碧谷街道				
联系人	杨静	联系电话	13888680174	检测时间	2015.03.28
主要产品名称	检测期间能力				生产负荷（%）
	■吨/小时　□平方米/小时　□张　□间				
包装水泥	60				55

设备名称	型号及名称	安装时间	运行状况
	3 台包装机 BHLW—8 型	2010.4	正常
运行时间		300（天/年）	24（小时/天）
废气处理设施	型号及名称	安装时间	运行状况
	1#包装机收尘器排口（DA013）	2010.4	正常
	2#包装机收尘器排口（DA009）	2010.4	正常
	3#包装机收尘器排口（DA015）	2010.4	正常
废水处理设	型号及名称	安装时间	运行状况
	排放去向（何水体）		

燃料	名称种类	满负荷设计时耗量（t/h）	实际时耗量（t/h）	检测时耗量（t/h）	含硫量%
	烟煤、褐煤				
生产天数	（天/年）				
	（小时/天）				

填表：杨静　　审核：赵[illegible]　　填报日期：2015年 3 月 28 日

说明：此表由企业填写，检测方审核

附件二：采样/检测布点示意图