



检测报告

GRT-05-24070101-6

项目名称: 华新水泥（黄石）有限公司 2024 年 7 月
环境监测-码头噪声

委托单位: 华新水泥（黄石）有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 8 月 14 日

湖北格润环测环保科技有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

湖北格润环测环保科技有限公司

武汉市东西湖区东西湖大道 5597 号 3 号楼 6 层

027-83260811



手机扫描仪
图片转Word



声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、缺页、增删无效，未加盖 CMA 标识、本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

四、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉。

公司名称：湖北格润环测环保科技有限公司

地址：武汉市东西湖区东西湖大道 5597 号汽车配件生产项目三号生产车间 601

邮编：430040

电话：027-83260811

传真：027-83260811





一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司的委托，湖北格润环测环保科技有限公司于 2024 年 7 月 11 日对该公司的噪声进行检测，根据检测结果编制完成本项目噪声检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	宋磊、赵明辉

三、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	分析方法	检测依据	灵敏度	仪器名称、型号及编号
噪声	等效连续 A 声级	声级计法	GB 12348-2008	0.1dB(A)	AWA5688 多功能声级计 HBGR-CY-039

四、质量控制和质量保证

- 1、监测人员均经考核合格，持证上岗；
- 2、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；使用声校准器对测量前后声级计进行校准，仪器示值偏差小于 0.5dB；
- 3、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；
- 4、监测数据和报告均实行三级审核。

五、检测结果

5.1 噪声检测结果

监测日期	监测点位	监测结果Leq (dB(A))		标准限值Leq (dB(A))	
		昼间	夜间	昼间	夜间
2024.07.11	码头南侧外▲1	59	50	65	55
	码头东侧外▲2	60	50		
	码头西 1 侧外▲3	58	48		





检测日期	检测点位	检测结果Leq (dB(A))		标准限值Leq (dB(A))	
		昼间	夜间	昼间	夜间
2024.07.11	湖北路二里半路口	22	55	55	55

注：1. 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1中3类标准限值要求。
2. 噪声监测值均符合标准。

3.2 气象数据一览表

采样日期	天气情况	风速 (m/s)	风向
2024.07.11 (昼间)	阴	2.2	东北
2024.07.11 (夜间)	阴	2.5	东北



格润环测

编制: 王雨

复核: 牛容慧

日期: 2024.08.14

日期: 2024.08.14





附件：整改措施

表 1 噪声整改结果表

监测日期	监测点位 (A)			允许限值值	评价
	监测点	监测点	限值值		
2024.07.11	0.8	0.0	0.1	0.5	合格



格润环测



附图 1：现场检测点位平面布置图



附图 2: 现场检测照片




码头南侧外▲1 (昼)

码头南侧外▲1 (夜)


码头东侧外▲2 (昼)

码头东侧外▲2 (夜)







码头西 1 侧外▲3 (昼)



码头西 1 侧外▲3 (夜)



码头西 2 侧外▲4 (昼)



码头西 2 侧外▲4 (夜)

报告结束

